

## LUXATIO TESTIS

**Петронић Д., Стефановић Г., Ивановић Д.**

Одељење за урологију, Здравствени центар Косовска Митровица

## LUXATIO TESTIS

**Петронић Д., Стефановић Г., Ивановић Д.**

Department of Urology, Health centre Kosovska Mitrovica

### SUMMARY

The authors present you two cases of luxatio testis. Luxatio testis is a very rare injury caused by the influence of some strong force or blow. Testicle is luxated in ingvinal chanal, perineum, subcutanue penis tissue and rarely abdomen. Conservative surgical treatment always have to be done.

**Key words:** Luxatio testis, Conservative surgical treatment.

### САЖЕТАК

Аутори приказују два случаја са луксацијом тестиса. Луксација тестиса је ретка повреда изазвана најчешће под дејством јаке силе или ударца. Тестис бива луксиран најчешће у ингвинални канал, перинеуму, поткожно ткиво пениса и ређе абдомену. Увек треба урадити конзервативни хируршки третман.

**Кључне речи:** Луксација тестиса, Конзервативни хируршки третман.

### УВОД

Luxatio testis је ретка повреда тестиса. Настаје под дејством јаке силе или ударца. Тестис из скротума бива избачен - правилније одбачен у ингвинални канал, потиснут у поткожно ткиво пениса или пак дислоциран према перинеуму а најређе према абдомену.

### ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

Наш пацијент С. Д. стар 32. год. из К. М. имао је повреду v. iliacae communis dex. од рикошета и луксирани десни тестис који је био одбачен под кожу удесно и нешто ниже од пупка од "шок" бомбе у борби са албанцима на мосту на реци Ибар.

По збрињавању повреде вене од стране васкуларног хирурга, уролог напипа десни тестис нешто ниже и удесно од пупка и уз помоћ малог реза спусти десни тестис у десни хемискротум, фиксира за вагиналне овојнице. Дренажа десног хемискротума.

Сам тестис је био благо ливидан а по стављању топлих облога sol. 0,9% NaCl, ливидитет се изгубио.

Спроведена је АТ заштита и ординирани максималне дозе антибиотика. Постооперативни ток уредан.

### ЗАКЉУЧАК

Луксација тестиса је ретка повреда. Код нас смо имали две такве повреде, други пацијент је егзитирао због тешких повреда интраабдоминалних органа (обдукциони налаз). Ова повреда је веома болна и доводи до трауматског шока. Наравно, рад око ових повреда је у ОН Анестезији. Обзиром на високу моћ репарације тестиса увек треба урадити конзервативну операцију.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Hirurgija polnih organa - J. M. Nikolić, Beograd 2000.
2. Urologija - S. Petković, Beograd 1982.